произведено в България

мивки линия АВАНГАРД

КОМПОЗИТНИ
КУХНЕНСКИ МИВКИ




www.fat-bg.com www.fat-bg.net

КРЪГЛА МИВКА — МОДЕЛ 223



размер – Ø 51 см.
корито – 45 x 38 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР	215 лв.
ГРАНИКСИТ	276 лв.
ФАТГРАНИТ	323 лв.




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 224



размер – 46 x 51 см.
корито – 40 x 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 50 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР	215 лв.
ГРАНИКСИТ	266 лв.
ФАТГРАНИТ	330 лв.




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 225



размер – 51 x 51 см.
корито – 45 x 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР	220 лв.
ГРАНИКСИТ	276 лв.
ФАТГРАНИТ	345 лв.




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 226



размер – 56 x 51 см.
корито – 50 x 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР	226 лв.
ГРАНИКСИТ	284 лв.
ФАТГРАНИТ	363 лв.




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 227



размер – 60 x 51 см.
корито – 54 x 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР	229 лв.
ГРАНИКСИТ	287 лв.
ФАТГРАНИТ	377лв.




Цените са с ДДС

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 228



размер – 80 x 49 см.
корито – 45 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 262 лв.
ГРАНИКСИТ 374 лв.
ФАТГРАНИТ 428лв.




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 229



размер – 90 x 49 см.
корито – 50 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 276 лв.
ГРАНИКСИТ 377 лв.
ФАТГРАНИТ 439 лв.




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 230



размер – 95 x 49 см.
корито – 55 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 70 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 279 лв.
ГРАНИКСИТ 384 лв.
ФАТГРАНИТ 449 лв.




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 231



размер – 70 x 49 см.
корито – 64 x 37 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 75 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 242 лв.
ГРАНИКСИТ 302 лв.
ФАТГРАНИТ 392 лв.




МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 233



размер – 80 x 49 см.
корита – 45 x 43 см./ 25 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 85 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 295 лв.
ГРАНИКСИТ 377 лв.
ФАТГРАНИТ 435 лв.



Цените са с ДДС


МИВКА С ДВЕ КОРИТА


МОДЕЛ 234



размер – 90 x 49 см.
корита – 50 x 43 см./ 30 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 95 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 295 лв.
ГРАНИКСИТ 384 лв.
ФАТГРАНИТ 449 лв.






МИВКА С ДВЕ КОРИТА


МОДЕЛ 235



размер – 95 x 49 см.
корита – 55 x 43 см./ 30 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 100 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР 299 лв.
ГРАНИКСИТ 388 лв.
ФАТГРАНИТ 459 лв.






МИВКА ЗА ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ


МОДЕЛ 222



размер – 46 x 46 см.
корито – 40 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ 266 лв.
ФАТГРАНИТ 335 лв.






МИВКА ЗА ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ


МОДЕЛ 221



размер – 56 x 46 см.
корито – 50 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 65 см.

ГРАНИКСИТ 276 лв.
ФАТГРАНИТ 345 лв.






МИВКА ЗА ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ


МОДЕЛ 236



размер – 66 x 46 см.
корито – 60 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 75 см.

ГРАНИКСИТ 287 лв.
ФАТГРАНИТ 375 лв.





Цените са с ДДС


МИВКА ЗА ДОЛНО ВГРАЖДАНЕ

МОДЕЛ 232



размер – 76 x 46 см.
корито – 70 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 85 см.

ГРАНИКСИТ 302 лв.
ФАТГРАНИТ 395 лв.



МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ





КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПОЗИТИТЕ:

Композитите са материали, представляващи комбинация от най-малко две различни съставки. Чрез свързването си по химичен път тези елементи създават нов материал със свойства, различни от тези на изходните вещества.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ НА ФАТ В СЕКТОР КУХНЯ:

ПОЛИМЕРМРАМОР - 5 ГОДИНИ гаранция

Известен още като лят мрамор, е композитен материал с основни съставки естествено мраморно брашно (около 80%) и полиестерна смола. Изделията са покрити с прозрачен устойчив на химикали санитарен гел, което ги прави резистентни на външни влияния – преди всичко на химична основа и изключително лесни за почистване поради гладката и незадържаща замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ - 5 ГОДИНИ гаранция

Композитен материал със същите базови съставки като полимермрамора, но в покритието от гел е добавен специфичен пълнител – гранули с висока твърдост, голямо цветово разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка в покритието придава специфичната, наподобяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и устойчивост на физико-механични влияния.

ФАТГРАНИТ - 10 ГОДИНИ гаранция

Нов, по-висок клас материал за кухненски мивки, явяващ се естествено допълнение на продуктовото портфолио на фирма ФАТ. Мивките ФАТГРАНИТ са произведени от 80% естествен кварц, който е най-твърдата съставка на гранита, и от 20% смоли, пигменти и добавки, осигуряващи свързването на гранитните частици. Комбинацията между устойчивост и лесна поддръжка прави ФАТГРАНИТ перфектния материал за кухненски мивки, обединяващ в себе си функционалност, естетика и здравина.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ ФАТ:

- Специфична структура на материала, намаляваща шума от падащата в коритото вода;
- Устойчивост на UV лъчи;
- Устойчивост на агресивни препарати от битовата химия /за Полимермрамор и Граниксит – без абразиви/;
- Идеално прави линии на монтажните повърхности, осигуряващи лесен и безпроблемен монтаж с помощта само на санитарен силикон;
- Дълбоко 21 см корито при всички модели;
- Предварително заложени технологични отвори за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун с варианти за разпробиване;
- Богато разнообразие от форми, модели и цветове;
- Висока степен на антибактериална защита на покритието благодарение на технологията с добавяне на сребърни йони при производствения процес;
- Окомплектовка с висококачествен италиански сифон с преливник и индивидуален шаблон за улесняване изрязването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката.


КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

Мивки **Полимермрамор / Граниксит**



• Тежките домакински съдове често имат грапави дъна или остри ръбове – препоръчваме да използвате подходяща предпазна подложка;
• Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани нейната повърхност, а в частност при по-голяма тежест и нейната цялост; Не трябва да се работи с нож и други остри предмети директно върху мивката, моля да използвате дъски за рязане.
• Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от повреда на покритието – деформация и/или нежелано оцветяване, дори спукване;
• Ежедневно почиствайте мивката с помощта на меката част на домакинска гъбичка и почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода; може да ползвате и обезмаслител или препарат антиваровик.
• Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва своевременно появата на варовикови отлагания и петна;
!Внимание: Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване.

Мивки **Фатгранит**



Почистване и поддръжка на композитна мивка ФАТГРАНИТ:
За да са чисти гранитните Ви мивки, трябва да знаете как да ги поддържате и това е въпрос на хигиена и естетика.
Колкото по-дълъг престой имат петната върху мивката, толкова почистването е по-трудоемко.
Ето някои препоръки от нас за останали видими замърсявания, следи от метални предмети, петна или оцветявания:
За ежедневна поддръжка, ако предпочитате екологично почистване на вашата гранитна мивка, можете да използвате сода /натриев бикарбонат/, разредена до каша с малко вода. Бял оцет също е добър вариант да се отървете от варовик и утайки. Смесете водата и оцета в съотношение 1:1 и измийте старателно цялата мивка. И в двата случая изчакайте малко след нанасянето, докато подейства /1-2 мин/, разтъркайте отново и изплакнете.
Можете да използвате и специализирани препарати за гранитни мивки. Обикновено те вървят комплект почистващ и импрегниращ препарат.
За отстраняване на по-упорити петна и/или отлагания от котлен камък, нанесете равномерно препарат на хипохлоридна основа /от типа на Доместос или разредена Белина/ с абразивната страна на домакинска гъбичка, най-добре по подсушена повърхност на мивката, разтъркайте добре с натиск и оставете да подейства за 5-10 минути, след което разтъркайте отново, изплакнете добре и подсушете.
Импрегнирането е вид нанасяне на защитен слой, който да не позволява наслояване на варовик, замърсители и оцветители. Заместители на специализираните препарати могат да бъдат обикновеното готварско олио, бебешко олио, WD 40 и др подобни. Нанесете равномерно по повърхността на мивката с кухненска хартия, изчакайте известно време /поне 5 мин/, за да влезе в микропорите. След това подсушете отново с домакинска хартия.
Не е желателно системно използване на абразив, но за отстраняване на следи, образувани от метални съдове по повърхността на мивката и много упорити петна, използвайте и абразивен домакински почистващ препарат. Нанесете препарата с малко вода /до каша/ и разтъркайте с абразивната страна на домакинска гъбичка с натиск. Оставете да действа около 10 минути и изплакнете с вода и подсушете.
!Внимание: При почистването не използвайте агресивни химикали, съдържащи сода коустик, мравчена киселина и други на тази основа, както и силно корозивни препарати – съществува риск от промяна на цвета или повреждане на повърхонстта.
Моля, обърнете внимание на следните Важни съвети:
• Изплаквайте мивката и я избърсвайте с кърпа след употреба, за да предотвратите появата на петна и отлагания;
• Не поставяйте нагорещени съдове директно от котлона върху мивката - съществува опасност от повреда на покритието – деформация и/или нежелано оцветяване, дори спукване;
• Внимавайте с използвайте остри инструменти – те могат да наранят повърхността видимо.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗПРОБИВАНЕ И МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун

!Внимание: **Разпробиването ВИНАГИ се прави откъм лицевата част на мивката.**



- С острата страна на малък чук почукайте с умерена сила няколко пъти върху маркирания център.
- Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра към периферията на отвора до окончателното му оформяне.
- Останалите по периферията неравности почистете с шкурка или друг подходящ абразивен инструмент.

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:

- Очертайте върху кухненския плот контура на шаблона, включен в окомплектовката на мивката.
- Изрежете плота вътрешно от очертания контур, така че линията да остане видима след изрязването.
- Почистете със спирт допирните повърхности – тези на плота и на мивката и нанесете тънък слой прозрачен силикон.
- Поставете отново мивката в отвора на плота внимателно. За максимално уплътняване я притиснете към кухненския плот.
- Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците с чисто парче плат и спирт.
- След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, мивката може да се ползва.

ЦВЕТОВА ГАМА:

fat®

Граниксит



fat® Настроение за вашия дом

ЦВЕТОВИ ГАМИ:

Полимермрамор





Фатгранит



** Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер.*
Реална информация дава оригиналното табло с цветови мостри ФАТ.



Централен офис, производствена и складова база:
4004 Пловдив
бул. Кукленско шосе
42°06’16.9"N 24°46’14.7"E
e-mail: office_bg@fat-bg.com

тел.: 032 / 67 22 30
gsm: 0885 277 107
Шоурум: 0893 313 001
/справка, наличност и готовност поръчки/

Складова база
Офис Варна, ЗПЗ
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757
0885 520 147